# IBC-Container 1000l neu auf Stahlrahmenpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und D15-Entgasung mit 30% Regranulatanteil (Schütz)



1000L IBC Container auf Stahlrahmenpalette mit 150mm Deckel – hygienisch, zuverlässig & vielseitig einsetzbar.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | IN10SSP150EUNSP |
| **Gewicht** | 55.8kg |
| **Länge** | 1200mm |
| **Breite** | 1000mm |
| **Höhe** | 1160mm |

## Produktbeschreibung

Der 1000l IBC-Container mit Entgasungsdeckel und UN-Gefahrgutzulassung ist auf Stahlrahmenpalette auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich. Der 1000l IBC-Container eignet sich für die Lagerung und den Transport von flüssigen und viskosen Füllmedien.

**Hinweis für Vielnutzer:**

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen IBC-Wasserhahn aus Stahl. Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

## Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Die 1000l IBC-Container sind auch befüllt stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Der IBC-Container ist mit einem Green Layer Regranulatanteil von 30%. Das Green Layer Regranulat wird ausschließlich in der Mittelschicht verarbeitet, die Innen- und Außenschicht werden aus HDPE Neumaterial hergestellt.
- Die robuste Stahlrahmenpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Somit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie einen 2-Zoll-Auslauf(S60x6) Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem IBC-Zubehör angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **UN-Y-Gefahrgutzulassung** | ja |
| **Farbe** | natur-transparent |
| **CDS1-System (z.B. für AdBlue)** | nein |
| **Palettenart** | Stahlrahmenpalette |
| **EX-geschützt** | nein |
| **Entgasung** | ja |
| **Liter** | 1000 |
| **Durchmesser Einfüllöffnung** | 150 mm |
| **Auslauf** | 2 Zoll |

Gerhard van Well Fassgroßhandlung und Fassverwertung GmbH
Industriestr. 1
47918 Tönisvorst
Deutschland

Telefon: +49 2151 788670
Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well
Registergericht: Amtsgericht Krefeld
Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485

## Weitere Bilder





Gerhard van Well Fassgroßhandlung und Fassverwertung GmbH
Industriestr. 1
47918 Tönisvorst
Deutschland

Telefon: +49 2151 788670
Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well
Registergericht: Amtsgericht Krefeld
Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485