

# IBC-Gitterbox auf Kunststoffpalette inklusive IBC-Abdeckung/IBC-Roof mit 4x Metallverriegelungen | Kunststoffpalette



Artikelnummer	ZIROOFKBUNDLE
Gewicht	60kg
Länge	1200mm
Breite	1000mm
Höhe	1150mm

## Produktbeschreibung

### IBC-Gitterbox auf Kunststoffpalette inklusive IBC-Abdeckung/IBC-Roof mit 4x Metallverriegelungen

**Die Gitterbox kann von der Abbildung abweichen.**

Die 1000l IBC-Container Gitterbox auf Kunststoffpalette ist gebraucht und für die Lagerung auf trockenem Untergrund gedacht. Die gebrauchten IBC-Container haben zum Teil Gebrauchsspuren und leichte Beschädigungen. Sie sind aber vollumfänglich für die Lagerung Ihres Brennholzes oder Ähnliches optimal geeignet.

## IBC-ROOF Vorteile

### Nachhaltigkeit

IBC-ROOF wird aus recyceltem Kunststoff gefertigt und ist am Ende seiner Lebensdauer vollständig recycelbar – ein Beitrag zum Umweltschutz.

### Witterungsbeständigkeit

Dank des robusten PE-HD-Kunststoffs trotz IBC-ROOF selbst extremen Witterungsbedingungen. Dieses Material hat sich seit Jahren in maritimen Offshore-Einsätzen bewährt.

### UV-Stabilität

Das verwendete Material ist hochgradig UV-beständig und zeigt seine Widerstandskraft selbst unter starker Sonneneinstrahlung – etwa bei der Nutzung an Mittelmeerküsten.

### Benutzerfreundlichkeit

Die durchdachte Verriegelung ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Die Abdeckung lässt sich in wenigen Sekunden aufsetzen und ebenso rasch wieder entfernen.

### Hervorragende Lebensdauer

PE-HD ist bekannt für seine lange Haltbarkeit und wird erfolgreich in stark beanspruchten Bereichen wie Treibstofftanks, Chemikalienbehältern und Mülltonnen eingesetzt.

### Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

IBC-ROOF ist flexibel einsetzbar und eignet sich ideal als:

- Schutzabdeckung für Kaminholzlager
- Witterungsschutz für IBC-Container
- Abdeckung von Futterraufen im landwirtschaftlichen Bereich

## Produkteigenschaften

<b>Farbe</b>	schwarz(UV-geschützt)
<b>UV-Schutz</b>	ja
<b>Palettenart</b>	Kunststoffpalette
<b>Liter</b>	1000

## Weitere Bilder

