

IBC-Container 1000l neu Ex-geschützt auf Stahlkufenpalette 225mm Deckel, Gefahrgutzulassung, Stahlmantel und 3-Zoll-Auslauf mit Entgasung (Schütz)

IBC-Container 1000l neu Ex-geschützt auf Stahlkufenpalette 225mm Deckel, Gefahrgutzulassung, Stahlmantel und 3-Zoll-Auslauf mit Entgasung (Schütz)

Artikelnummer IN10SSKP225UNEXSMSP

Gewicht 72.4kg

Länge 1200mm

Breite 1000mm

Höhe 1160mm



Produktbeschreibung

Der [1000l IBC-Container](#) ist [Ex-geschützt](#) ausgeführt und auf einer robusten Stahlkufenpalette montiert. Dank [UN-Gefahrgutzulassung](#), Stahlmantel sowie integrierter Entgasungsdeckel eignet sich dieser IBC optimal für den sicheren Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der Ex-geschützte leitfähige 1000l IBC-Container ist mit einer entsprechenden Erdung ausgestattet und somit für Füllgüter mit einem Flammpunkt > 60 °C geeignet.
- Durch die Erdung ist der Container auch in explosionsgefährdeten Bereichen mit Gas- oder Dampfatmosphären einsetzbar, da elektrostatische Aufladungen beim Befüllen, Entleeren und Transportieren zuverlässig vermieden werden.
- Der stabile Stahlmantel bietet zusätzlichen mechanischen Schutz und erhöht die Sicherheit sowie Langlebigkeit des IBC-Containers im täglichen Betrieb.
- Die integrierte Entgasung sorgt für einen kontrollierten Druckausgleich und unterstützt eine sichere Handhabung sensibler Füllmedien.
- Die Stahlkufenpalette ermöglicht eine problemlose Aufnahme mit Gabelstapler oder Hubwagen und ist ideal für den industriellen Dauereinsatz geeignet.
- Dank der robusten Konstruktion ist der 1000l IBC-Container auch im befüllten Zustand stapelbar und optimal für den Transport ausgelegt.
- Der IBC-Container verfügt über die UN-Gefahrgutzulassung UN31HA1/Y/ und kann somit für eine Vielzahl von Gefahrgütern der chemischen Industrie eingesetzt werden, beispielsweise für Säuren, Öle oder Laugen.
- Ausgestattet mit einem 225 mm Schraubdeckel sowie einem 3-Zoll-Auslauf ist der Container vielseitig einsetzbar. Verschiedene Anschlüsse und Adapter aus unserem [IBC-Zubehör](#) können problemlos angebracht werden.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| UN-Y-Gefahrgutzulassung | ja |
| Durchmesser Einfüllöffnung | 225 mm |
| Flüssigkeitszulassung | ja |
| CDS1-System (z.B. für AdBlue) | nein |
| Lebensmittelzulassung | nein |
| Palettenart | Stahlkufenpalette |
| EX-geschützt | ja |
| Entgasung | ja |
| Liter | 1000 |

Weitere Bilder

