

# Weithalsfass 55l rot-weiß mit Griffen und Lebensmittelzulassung NEU | 55 L

55L Weithalsfass rot/weiß mit Griffen & UN-X-Zulassung – wasserdicht & robust. Perfekt für feste Gefahrstoffe und Lebensmittel.

<b>Artikelnummer</b>	KWN055WRH
<b>Gewicht</b>	2.578kg
<b>Länge</b>	410mm
<b>Breite</b>	410mm
<b>Höhe</b>	520mm



## Produktbeschreibung

Das wasserdichte 55-Liter-[Weithalsfass](#) (14,5 US-Gallonen) eignet sich für Transport und Lagerung von pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und Chemikalien. Dank der großen Einfüllöffnung von 282 mm lassen sich auch sperrige Feststoffe wie Metallpulver oder Kunststoffgranulat für 3D-Druckverfahren problemlos abfüllen.

### Material & Konstruktion

- Fass, Deckel und Griffe aus HDPE
- Schraubdeckel mit EPDM-Dichtung (feuchtigkeitsdicht)
- Zwei seitliche Klappgriffe für sicheres Tragen
- Stapelbar und für Mehrfachverwendung geeignet
- Nicht UV-beständig in der Standardausführung — bei Dauereinstrahlung UV-Variante wählen

### Temperatur & Befüllung

- Maximale Abfülltemperatur: 70 °C
- Vor dem Verschließen und Stapeln auf 30 °C abkühlen lassen
- Geeignet für Tiefkühl-, Kühl- und Raumtemperaturlagerung (bis 25 °C)

### Gefahrgutzulassung

- UN-Kennzeichnung: 1H2/X66/S/NL/CURTEC 1237
- Verpackungsgruppen I, II und III
- Max. Bruttogewicht: 66 kg

### Lebensmittelzulassung

- EU-Verordnung 10/2011 (inkl. Migrationstests)
- EU-Verordnung 1935/2004
- FDA CFR 21 § 177.1520
- Geeignet für alle gängigen Lebensmittel — von Tiefkühlagerung bis Heißabfüllung (70 °C)

Auf Anfrage: UN-Zertifikat, Declaration of Compliance, Dichtheitsnachweis und Bedienungsanleitung erhältlich.

## Produkteigenschaften

<b>UN-Y-Gefahrgutzulassung</b>	nein
<b>Lebensmittelzulassung</b>	ja
<b>Entgasung</b>	nein
<b>Flüssigkeitszulassung</b>	nein
<b>UN-X-Gefahrgutzulassung</b>	ja
<b>Liter</b>	55
<b>Durchmesser Einfüllöffnung</b>	282 mm
<b>Farbe</b>	weiß

## Weitere Bilder

