IBC-Container 1000l neu schwarz auf Kunststoffpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung

Neuer schwarzer 1000l IBC Container mit UN-Gefahrgutzulassung. Auf Kunststoffpalette, ideal für Gefahrstoffe & UV-empfindliche Flüssigkeiten.

Artikelnummer	IN10GKP150UNS
Gewicht	60kg
Länge	1200mm
Breite	1000mm
Höhe	1180mm

Produktbeschreibung

Der IBC-Container in Schwarz ist auf Kunststoffpalette mit UN-Gefahrgutzulassung und D17-Entgasung auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich. Der 1000l IBC-Container eignet sich für die Lagerung und den Transport von flüssigen und viskosen Füllmedien sowie für alle Inhaltsstoffe, die nicht dem UV-Licht ausgesetzt werden dürfen.

Hinweis für Vielnutzer:

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen IBC-Wasserhahn aus Stahl. Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der IBC-Container hat eine D17 Entgasungsmembran im Deckel.
- Die 1000l IBC-Container mit UN-Gefahrgutzulassung sind auch befüllt stapelbar, die Stapellast beträgt hier 2258 Kg (dynamisch / Transport).
- Der 1000l IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN 31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000l IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Somit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem IBC-Zubehör angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

Produkteigenschaften

Farbe	schwarz(UV-Geschützt)
Entgasung	nein
Palettenart	Kunststoff
UN-Y-Gefahrgutzulassung	ja
UV-Schutz	ja
CDS1-System (z.B. für AdBlue)	nein
Lebensmittelzulassung	nein
EX-geschützt	nein
Liter	1000
Durchmesser Einfüllöffnung	150 mm

Gerhard van Well Fassgroßhandlung und Fassverwertung GmbH
Industriestr. 1
47918 Tönisvorst
Deutschland

Telefon: +49 2151 788670
Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well
Registergericht: Amtsgericht Krefeld
Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485

Weitere Bilder

Gerhard van Well Fassgroßhandlung und Fassverwertung GmbH
Industriestr. 1
47918 Tönisvorst
Deutschland

Telefon: +49 2151 788670
Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well
Registergericht: Amtsgericht Krefeld
Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485