# IBC-Container 800l neu auf Kunststoffpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung (Werit)



800l IBC Container von Werit mit UN-Gefahrgutzulassung & Lebensmittelzulassung. Kunststoffpalette & 150mm Deckel – ideal für Industrie & Transport.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | IN08WKP150UN |
| **Gewicht** | 50kg |
| **Länge** | 1200mm |
| **Breite** | 800mm |
| **Höhe** | 1178mm |

## Produktbeschreibung

Der 800l IBC-Container ist auf Kunststoffpalette mit UN-Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung auf der Grundfläche einer Europalette erhältlich.

**Hinweis für Vielnutzer:**

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen IBC-Wasserhahn aus Stahl. Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

## Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der IBC-Container ist mit 300l- und 600l-IBC's im Europaletten-Format stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Der 800l IBC-Container eignet sich, wie die größeren Varianten, für alle flüssigen und viskosen Füllmedien. Dank der Lebensmittelzulassung ist er insbesondere für die Lagerung und den Transport von Grundstoffen, fertigen Nahrungsmitteln oder Trinkwasser geeignet. Zusätzlich kann dieser IBC-Container aufgrund der Lebensmittelzulassung auch in der Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie verwendet werden.
- Durch das kleine Format lässt sich der IBC auch gut in beengten Verhältnissen einsetzen, Türen können problemlos passiert werden.
- Der 800l IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN 31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBC's, damit kann der IBC wie gewohnt in der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 800l IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb, der 800l IBC-Container kann damit auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse aus unserem IBC-Zubehör angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

# Produkteigenschaften


| | |
|---|---|
| **UV-Schutz** | nein |
| **Lebensmittelzulassung** | ja |
| **Entgasung** | nein |
| **UN-Y-Gefahrgutzulassung** | ja |
| **Farbe** | natur-transparent |
| **Liter** | 800 |
| **CDS1-System (z.B. für AdBlue)** | nein |
| **Palettenart** | Kunststoffpalette |
| **EX-geschützt** | nein |
| **Auslauf** | 2 Zoll |


Gerhard van Well Fassgroßhandlung und Fassverwertung GmbH
Industriestr. 1
47918 Tönisvorst
Deutschland

Telefon: +49 2151 788670
Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well
Registergericht: Amtsgericht Krefeld
Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485

## Weitere Bilder





Gerhard van Well Fassgroßhandlung und Fassverwertung GmbH
Industriestr. 1
47918 Tönisvorst
Deutschland

Telefon: +49 2151 788670
Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well
Registergericht: Amtsgericht Krefeld
Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485