

IBC-Container 1000l neu Ex-geschützt auf Hybridkufenpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und D17-Entgasung

1000I-IBC Container mit EX-Schutz, UN-Gefahrgutzulassung, D17-Entgasung & Hybridkufenpalette. 150 mm Schraubdeckel.

Artikelnummer IN10MSKPE150EX

 Gewicht
 56kg

 Länge
 1200mm

 Breite
 1000mm

 Höhe
 1151mm



Produktbeschreibung

Der 1000l IBC-Container neu ist Ex-geschützt und auf einer Hybridkufenpalette mit UN-Gefahrgutzulassung und D17-Entgasung auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der Ex-geschützte leitfähige 1000l Container ist mit einer Erdung ausgestattet. Aufgrund dessen ist dieser IBC-Container für Füllgüter mit einem niedrigen Flammpunkt = 60° C geeignet. Er ist ebenfalls in Bereichen mit explosionsfähigen Gas- oder Dampfatmosphären einsetzbar, da durch die Erdung ein elektrostatisches Aufladen beim Befüllen, Entleeren und Transportieren verhindert wird.
- Der Container hat eine D17 Entgasungsmembran im Deckel. Diese und die weiteren verwendeten Materialen sind der Garant für die problemlose Verwendung in Ihren entsprechenden Betriebsteilen.
- Der Ex-Geschützte 1000l IBC-Container ist auch befüllt stapelbar. Die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Der 1000I IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000I IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die Palette ist mit einer Hub-Ameise unterfahrbar. Die robuste Stahl- / Kunststoff-Kombipalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Damit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.

Telefon: +49 2151 788670

E-Mail: shop@faesser.de

Web: www.faesser.de

 Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem <u>IBC-Zubehör</u> angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.



Produkteigenschaften

UV-Schutz nein UN-Y-Gefahrgutzulassung ja

Farbe natur-transparent

CDS1-System (z.B. für AdBlue) nein Lebensmittelzulassung nein

Palettenart Hybridpalette

EX-geschützt ja
Entgasung ja
Liter 1000

Durchmesser Einfüllöffnung 150 mm
Auslauf 2 Zoll

Telefon: +49 2151 788670

E-Mail: shop@faesser.de

Web: www.faesser.de

Geschäftsführer: Helmut van Well Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364 USt-IdNr.: DE 120142485



Weitere Bilder







Telefon: +49 2151 788670 Geschäftsführer: Helmut van Well Web: www.faesser.de Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364

USt-IdNr.: DE 120142485