

# IBC-Container 1000l neu auf Kunststoffpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung

Neuer 1000L IBC Container auf Kunststoffpalette mit 150mm Deckel, UN-Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung – ideal für Industrie & Lagerung.

<b>Artikelnummer</b>	IN10MKP150UNLM
<b>Gewicht</b>	55kg
<b>Länge</b>	1200mm
<b>Breite</b>	1000mm
<b>Höhe</b>	1180mm



## Produktbeschreibung

Der [1000l IBC-Container](#) ist auf Kunststoffpalette mit [UN-Gefahrgutzulassung](#) und [Lebensmittelzulassung](#) auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich. Der 1000l IBC-Container eignet sich für die Lagerung und den Transport von allen flüssigen und viskosen Füllmedien.

### Hinweis für Vielnutzer:

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen [IBC-Wasserhahn aus Stahl](#). Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

## Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Durch die Lebensmittelzulassung ist er insbesondere für die Lagerung und den Transport von Grundstoffen, fertigen Nahrungsmitteln oder Trinkwasser geeignet. Zusätzlich kann dieser IBC-Container aufgrund der Lebensmittelzulassung auch in der Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie verwendet werden.
- Die 1000l IBC-Container mit Lebensmittelzulassung sind auch befüllt stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Der 1000l IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000l IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Somit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem [IBC-Zubehör](#) angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

## Produkteigenschaften

<b>UV-Schutz</b>	nein
<b>Lebensmittelzulassung</b>	ja
<b>Entgasung</b>	nein
<b>UN-Y-Gefahrgutzulassung</b>	ja
<b>Farbe</b>	natur-transparent
<b>Flüssigkeitzulassung</b>	ja
<b>CDS1-System (z.B. für AdBlue)</b>	nein
<b>Palettenart</b>	Kunststoffpalette
<b>EX-geschützt</b>	nein
<b>Liter</b>	1000
<b>Durchmesser Einfüllöffnung</b>	150 mm
<b>Auslauf</b>	2 Zoll

## Weitere Bilder

