

IBC-Container 1000l gereinigt 1. Wahl mit weißem UV-geschütztem Innenbehälter auf Kunststoffpalette 150mm Deckel und Gefahrgutzulassung



Gereinigter 1000L IBC Container mit weißem UV-geschütztem Innenbehälter, 150mm Deckel, UN-Gefahrgutzulassung & Kunststoffpalette.

Artikelnummer	IR10DKP150UNW
Gewicht	60kg
Länge	1200mm
Breite	1000mm
Höhe	1151mm

Produktbeschreibung

Der [gebrauchte 1000l IBC-Container](#) ist auf einer Kunststoffpalette mit gereinigtem Innenbehälter und UN-Gefahrgutzulassung auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

Der Container und die Blase kann von der Abbildung abweichen

Hinweis für Vielnutzer:

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen [IBC-Wasserhahn aus Stahl](#). Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der 1000l IBC-Container ist UV-Geschützt und eignet sich für alle Inhaltsstoffe, die nicht dem UV-Licht ausgesetzt werden dürfen.
- Unsere gebrauchten IBC's sind gründlich mit speziellen Maschinen gereinigt, auf Beschädigungen kontrolliert. Auch die Dichtigkeit jedes IBC's wird von uns geprüft. Dennoch sind Verfärbungen der Blase oder Restanhaftungen möglich.
- Benötigen Sie kostengünstige IBC's mit garantiert 100% sauberer Blase? Dann schauen Sie bei unseren [IBC-Rebottled](#) mit neuem Innenbehälter.
- Die 1000l IBC-Container sind auch befüllt stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Somit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem [Zubehör](#) angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

Produkteigenschaften

Farbe	weiß(UV-geschützt)
UN-Y-Gefahrgutzulassung	ja
UV-Schutz	ja
Lebensmittelzulassung	nein
Palettenart	Kunststoffpalette
EX-geschützt	nein
Entgasung	ja
Liter	1000
Durchmesser Einfüllöffnung	150 mm
Auslauf	2 Zoll

Weitere Bilder

