

IBC-Container 1000l neu Ex-geschützt auf Hybridkufenpalette 225mm Deckel und Gefahrgutzulassung mit D15-Entgasung

EX-geschützter 1000l IBC Container mit D15-Entgasung, UN-Gefahrgutzulassung & Hybridkufenpalette. Befüllt stapelbar.

Artikelnummer IN10MHYKP225EX

 Gewicht
 56kg

 Länge
 1200mm

 Breite
 1000mm

 Höhe
 1151mm



Geschäftsführer: Helmut van Well

USt-IdNr.: DE 120142485

Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364

Produktbeschreibung

Der 1000l IBC-Container ist Ex-geschützt und auf einer Kunststoffpalette mit UN-Gefahrgutzulassung und D17-Entgasung auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der Ex-geschützte leitfähige 1000l Container ist entsprechend mit einer Erdung ausgestattet. Dadurch ist dieser IBC-Container für Füllgüter mit einem niedrigen Flammpunkt = 60° C geeignet.
- Er ist ebenfalls in Bereichen mit explosionsfähigen Gas- oder Dampfatmosphären einsetzbar, da durch die Erdung ein elektrostatisches Aufladen beim Befüllen, Entleeren und Transportieren verhindert wird.
- Er hat eine D15 Entgasungsmembran im Deckel. Diese und die weiteren verwendeten Materialen sind der Garant für die problemlose Verwendung in Ihren entsprechenden Betriebsteilen.
- Die Palette ist mit einer Hub-Ameise unterfahrbar.
- Die robuste Stahl- / Kunststoff-Kombipalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Somit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der Ex-geschützte 1000l IBC-Container ist auch befüllt stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch/Transport).

Der 1000l IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000l IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt. Der IBC verfügt über einen 225 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem IBC-Zubehör angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

Telefon: +49 2151 788670

E-Mail: shop@faesser.de

Web: www.faesser.de

Produkteigenschaften

UV-Schutz neinUN-Y-Gefahrgutzulassung jaDurchmesser Einfüllöffnung 225 mm

Farbe natur-transparent

Lebensmittelzulassung nein

Palettenart Hybridpalette

EX-geschützt ja
Entgasung ja
Liter 1000
Auslauf 2 Zoll



Weitere Bilder





Telefon: +49 2151 788670 Web: www.faesser.de

E-Mail: shop@faesser.de



Geschäftsführer: Helmut van Well Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364 USt-IdNr.: DE 120142485