

# IBC-Container 600l neu auf Kunststoffpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung (Werit)

600I IBC Container auf Kunststoffpalette mit 150mm Deckel, Gefahrgut- & Lebensmittelzulassung – ideal für Industrie, Chemie & Lebensmittel.

Artikelnummer IN06WKP150UN

 Gewicht
 46.2kg

 Länge
 1200mm

 Breite
 800mm

 Höhe
 1013mm



Geschäftsführer: Helmut van Well

USt-IdNr.: DE 120142485

Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364

#### Produktbeschreibung

Der 600l IBC-Container ist auf Kunststoffpalette mit UN-Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung auf der Grundfläche einer Europalette erhältlich.

#### Hinweis für Vielnutzer:

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen IBC-Wasserhahn aus Stahl. Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

### Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der IBC-Container ist mit 300l- und 800l-IBCs im Europaletten-Format stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1350 kg (dynamisch / Transport).
- Benötigen Sie nur einen gebrauchten 600l IBC-Container? Dann schauen Sie bei unseren IBC-Rekonditioniert vorbei.
- Der 600l IBC-Container eignet sich, wie die größeren Varianten, für alle flüssigen und viskosen Füllmedien. Dank der Lebensmittelzulassung ist er insbesondere für die Lagerung und den Transport von Grundstoffen, fertigen Nahrungsmitteln oder Trinkwasser geeignet. Zusätzlich kann dieser IBC-Container aufgrund der Lebensmittelzulassung auch in der Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie verwendet werden.
- Durch das kleine Format lässt sich der IBC auch gut in beengten Verhältnissen einsetzen, Türen können problemlos passiert werden.
- Der 600I IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN 31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt in der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 600I IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb, der 600l IBC-Container kann damit auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse aus unserem <u>IBC-Zubehör</u> angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

Telefon: +49 2151 788670

E-Mail: shop@faesser.de

Web: www.faesser.de



## Produkteigenschaften

Liter600UV-SchutzneinLebensmittelzulassungjaEntgasungneinUN-Y-Gefahrgutzulassungja

Farbe natur-transparent

CDS1-System (z.B. für AdBlue) nein

Palettenart Kunststoffpalette

EX-geschützt nein

Durchmesser Einfüllöffnung 150 mm

Auslauf 2 Zoll



#### Weitere Bilder







Geschäftsführer: Helmut van Well Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364 USt-IdNr.: DE 120142485

Web: www.faesser.de E-Mail: shop@faesser.de

Telefon: +49 2151 788670