

# IBC-Container 1000l neu schwarz Ex-geschützt auf Stahlkufenpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und EVOH Sperrschicht (Schütz) von 2025



IBC-Container 1000l neu schwarz Ex-geschützt auf Stahlkufenpalette 150mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und EVOH Sperrschicht (Schütz)

<b>Artikelnummer</b>	IN10SSKP150UNS
<b>Gewicht</b>	55.5kg
<b>Länge</b>	1200mm
<b>Breite</b>	1000mm
<b>Höhe</b>	1160mm

## Produktbeschreibung

Der [1000l IBC-Container](#) neu ist [Ex-geschützt](#) und auf einer Stahlkufenpalette mit [UN-Gefahrgutzulassung](#) auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

## Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der Ex-geschützte leitfähige 1000l Container ist mit einer Erdung ausgestattet. Aufgrund dessen ist dieser IBC-Container für Füllgüter mit einem niedrigen Flammpunkt = 60° C geeignet.
- Der Ex-Geschützte 1000l IBC-Container ist auch befüllt stapelbar und verfügt über eine EVOH Sperrschicht. Die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Der 1000l IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBC's, damit kann der IBC wie gewohnt für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000l IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die Palette ist mit einer Hub-Ameise unterfahrbar. Die robuste Stahlkufenpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Damit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem [IBC-Zubehör](#) angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

## Produkteigenschaften

<b>Farbe</b>	schwarz(UV-geschützt)
<b>Entgasung</b>	nein
<b>UN-Y-Gefahrgutzulassung</b>	ja
<b>UV-Schutz</b>	ja
<b>CDS1-System (z.B. für AdBlue)</b>	nein
<b>Lebensmittelzulassung</b>	nein
<b>Palettenart</b>	Stahlkufenpalette
<b>EX-geschützt</b>	ja
<b>Liter</b>	1000
<b>Durchmesser Einfüllöffnung</b>	150 mm
<b>Auslauf</b>	2 Zoll

## Weitere Bilder

