

# IBC-Container 1000l neu ECOBULK HX auf Kunststoffpalette 225mm Deckel mit Gefahrgutzulassung (Schütz) Mindestabnahme 14Stk.

Neuer 1000L IBC Container Schütz ECOBULK HX mit 225mm Deckel und UN-Gefahrgutzulassung auf robuster Kunststoffpalette – ideal für Industrieeinsätze.

Artikelnummer IN10SKP225UNHX

 Gewicht
 88.8kg

 Länge
 1200mm

 Breite
 1000mm

 Höhe
 1355mm



### Produktbeschreibung

Der 1000l IBC-Container ist auf Kunststoffpalette mit UN-Gefahrgutzulassung auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich. Der 1000l IBC-Container eignet sich für die Lagerung und den Transport von allen flüssigen und viskosen Füllmedien.

### Hinweis für Vielnutzer:

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen <a href="Masserhahn aus Stahl">MBC-Wasserhahn aus Stahl</a>. Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

## Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Die einzigartige dreieckige Form und die unten spitz zulaufende Gestaltung des Innenbehälters, bietet eine gute Lösung zur Vermeidung von Rückständen und ermöglicht eine vollständige Entleerung.
- Er hat eine D17 Entgasungsmembran im Deckel.
- Die 1000l IBC-Container sind auch befüllt stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).

Telefon: +49 2151 788670

E-Mail: shop@faesser.de

Web: www.faesser.de

- Der 1000I IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000I IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Somit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 225mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem <u>IBC-Zubehör</u> angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.



# Produkteigenschaften

UV-Schutz nein
UN-Y-Gefahrgutzulassung ja
Durchmesser Einfüllöffnung 225 mm

Farbe natur-transparent

CDS1-System (z.B. für AdBlue) nein

Palettenart Kunststoffpalette

EX-geschützt nein
Entgasung ja
Liter 1000
Auslauf 2 Zoll

Telefon: +49 2151 788670

Web: www.faesser.de
E-Mail: shop@faesser.de

E-Mail: shop@faesser.de

E-Mail: shop@faesser.de

Registernummer: HRB 9364

USt-IdNr.: DE 120142485



### Weitere Bilder







Telefon: +49 2151 788670 Geschäftsführer: Helmut van Well
Web: www.faesser.de Registergericht: Amtsgericht Krefeld
E-Mail: shop@faesser.de Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485