

IBC-Container 1000l als Ballasttank diverse Blasen mit 150/225mm Deckel auf Stahl-/Kunststoffpalette

1000L IBC Container als Ballasttank mit 150/225mm Deckel, auf Stahl- oder Kunststoffpalette – ideal für Beschwerung & Tests. Jetzt bei faesser.de sichern.



Artikelnummer IR10VKSP150BAL

Gewicht 60kg

Länge 1200mm

Breite 1000mm

Höhe 1151mm

Produktbeschreibung

Die [1000l IBC-Container als Ballasttank](#) sind auf Stahl- oder Kunststoffpaletten auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

Der Container und die Blase kann von der Abbildung abweichen

Die herausragenden Merkmale des 1.000 Liter IBC-Containers (2. Wahl, gereinigt, Rückstandsfrei)

- Der 1.000 Liter IBC-Container ist ideal als Ballasttank nutzbar.
- Die Container sind gereinigt und es befinden sich minimale bis keine Rückstände in den Innenbehältern.
- Die Innenbehälter können verschiedene Farben wie Natur, Schwarz, Weiß, Blau oder ähnliche Töne haben.
- Es handelt sich um 2. Wahl-Container, die Gebrauchsspuren aufweisen können.
- Dank der robusten Kunststoff-/Stahlpalatte und dem verzinkten Stahlrahmen bieten sie eine langlebige Lösung für verschiedene Anwendungen.
- Ausgestattet mit einem 150 oder 225 mm Schraubdeckel und einer 2-Zoll oder 3-Zoll Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn, wodurch eine einfache Befüllung und Entleerung möglich ist.
- Die IBC-Container können ohne weiteres Zubehör genutzt werden, bieten jedoch auch die Möglichkeit, viele Anschlüsse und Adapter aus unserem [IBC-Zubehör](#) zu verwenden.

Anwendungsbereiche von Ballasttanks

- Stabilisierung von schwimmenden Plattformen, Pontons und Booten.
- Gewichtsausgleich bei Bauprojekten, beispielsweise für Kräne oder Gerüste.
- Nutzung in der Landwirtschaft zur Bewässerung oder als temporäre Wasserspeicher.
- Verwendung bei Test- und Simulationszwecken in verschiedenen technischen Bereichen.
- Ausgleich von Lasten in industriellen Anwendungen oder im Fahrzeugbau.

Produkteigenschaften

UN-Y-Gefahrgutzulassung	nein
Farbe	schwarz(UV-geschützt), weiß(UV-geschützt), natur-transparent
Auslauf	3 Zoll, 2 Zoll
Entgasung	nein
Flüssigkeitszulassung	ja
Palettenart	Kunststoffpalette, Stahlrahmenpalette, Stahlkufenpalette
EX-geschützt	nein
Liter	1000
Durchmesser Einfüllöffnung	150 mm

Weitere Bilder

