

# IBC-Adapter 2-Zoll auf 3/4-Zoll Storz 25-D für Feuerwehrschräuche

IBC-Adapter 2-Zoll auf 3/4-Zoll Storz 25-D für Feuerwehrschräuche o.Ä.

<b>Artikelnummer</b>	ZISTORZ34
<b>Gewicht</b>	0.18kg
<b>Länge</b>	90mm
<b>Breite</b>	90mm
<b>Höhe</b>	90mm



## Produktbeschreibung

### IBC-Adapter 2-Zoll auf 3/4-Zoll Storz 25-D — Vorteile

#### Robustheit

Der Adapter besteht aus korrosionsbeständigem Material wie eloxiertem Aluminium oder Messing. Er ist speziell für den anspruchsvollen Einsatz im Feuerwehr- und Katastrophenschutz entwickelt und hält mechanischer Belastung sowie häufigem An- und Abkuppeln zuverlässig stand.

#### Hohe Dichtigkeit

Ein hochwertiger Dichtring sorgt für eine dauerhaft sichere und wasserdichte Verbindung zwischen IBC-Auslauf und Storz-Kupplung. Dies ist besonders wichtig bei Lösch- und Förderaufgaben, bei denen kein Wasserverlust auftreten darf.

#### Schnelle Montage

Der Adapter lässt sich in wenigen Sekunden montieren: Einfach auf den 2"-IBC-Auslauf aufschrauben und die Storz-Kupplung durch Einstecken und Vierteldrehung verriegeln. Ideal für Situationen, in denen schnell eine zuverlässige Wasserverbindung hergestellt werden muss.

#### Kompatibilität mit Feuerwehrschräuchen

Die Storz-Seite entspricht der Nenngröße D-25 (Innengewinde 25 mm) und ist vollständig kompatibel mit 3/4-Zoll-Feuerwehrschräuchen und passenden Armaturen. Der Adapter besitzt zudem den normgerechten Knaggenabstand von 31 mm.

#### Einsatzflexibilität

Der Adapter ist nicht nur für Feuerwehreinsätze konzipiert, sondern auch in Industrie, Landwirtschaft, Gartenbau und Notfallversorgung einsetzbar. Überall dort, wo ein IBC-Container als mobile oder temporäre Wasserquelle dient, ist dieser Adapter ideal.

#### Wartungsfreundlichkeit

Der Dichtung und mechanische Komponenten können einfach geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Dies verlängert die Lebensdauer und sorgt für dauerhafte Einsatzbereitschaft.

### Technische Zuverlässigkeit

Dank stabiler Bauweise und hochwertigen Materialien bietet der Adapter hohe Betriebssicherheit in verschiedensten Einsatzbereichen.

### Produkteigenschaften

**Zoll** 3/4 Zoll

**Farbe** schwarz

**Auslauf** 2 Zoll

## Weitere Bilder

