

IBC-Container 1000l neu Ex-geschützt für Diesel auf Hybridkufenpalette 150mm Deckel mit FKM-Dichtung und Gefahrgutzulassung



IBC-Container mit FKM-Dichtung für Diesel - Für Industrie, Chemie & sensible Flüssigkeiten.

Artikelnummer	IN10MHYKP150FKMEX
Gewicht	56kg
Länge	1200mm
Breite	1000mm
Höhe	1151mm

Produktbeschreibung

Der [1000l IBC-Container](#) neu ist [Ex-geschützt](#) und auf einer Hybridkufenpalette mit [UN-Gefahrgutzulassung](#) auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der Ex-geschützte leitfähige 1000l Container ist mit einer Erdung ausgestattet. Aufgrund dessen ist dieser IBC-Container für Füllgüter mit einem niedrigen Flammpunkt = 60° C geeignet. Er ist ebenfalls in Bereichen mit explosionsfähigen Gas- oder Dampfatosphären einsetzbar, da durch die Erdung ein elektrostatisches Aufladen beim Befüllen, Entleeren und Transportieren verhindert wird.
Der Container verfügt über eine FKM-Dichtung im Deckel, wodurch er sich optimal zur Lagerung von Diesel für den privaten oder gewerblichen Gebrauch eignet.
- Der Ex-Geschützte 1000l IBC-Container ist auch befüllt stapelbar. Die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport).
- Der 1000l IBC-Container ist mit einer UN-Gefahrgutzulassung (UN 31HA1/Y/1.6/100) ausgestattet, die extra für kompliziert zu handhabene Füllmedien wie beispielsweise Diesel eingeführt wurde. Damit kann der IBC zusätzlich auch für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000l IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die Palette ist mit einer Hub-Ameise unterfahrbar. Die robuste Stahl- / Kunststoff-Kombipalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Damit kann der 1000l IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem [IBC-Zubehör](#) angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

Produkteigenschaften

UV-Schutz	nein
Diesel	Ja
UN-Y-Gefahrgutzulassung	ja
Farbe	natur-transparent
Flüssigkeitzulassung	ja
Palettenart	Hybridpalette
EX-geschützt	ja
Liter	1000

Weitere Bilder

