

# IBC-Container 1000l neu Ex-geschützt für Diesel auf Hybridkufenpalette 150mm Deckel mit FKM-Dichtung und Gefahrgutzulassung

IBC-Container mit FKM-Dichtung für Diesel - Für Industrie, Chemie & sensible Flüssigkeiten.

Artikelnummer IN10MHYKP150FKMEX

 Gewicht
 56kg

 Länge
 1200mm

 Breite
 1000mm

 Höhe
 1151mm



#### Produktbeschreibung

Der 1000l IBC-Container neu ist Ex-geschützt und auf einer Hybridkufenpalette mit UN-Gefahrgutzulassung auf der Grundfläche einer Cp1-Palette erhältlich.

## Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

• Der Ex-geschützte leitfähige 1000l Container ist mit einer Erdung ausgestattet. Aufgrund dessen ist dieser IBC-Container für Füllgüter mit einem niedrigen Flammpunkt = 60° C geeignet. Er ist ebenfalls in Bereichen mit explosionsfähigen Gas- oder Dampfatmosphären einsetzbar, da durch die Erdung ein elektrostatisches Aufladen beim Befüllen, Entleeren und Transportieren verhindert wird.

Der Container verfügt über eine FKM-Dichtung im Deckel, wodurch er sich optimal zur Lagerung von Diesel für den privaten oder gewerblichen Gebrauch eignet.

Der Ex-Geschützte 1000I IBC-Container ist auch befüllt stapelbar. Die Stapellast beträgt hier 1650 kg (dynamisch / Transport). Der 1000I IBC-Container ist mit einer UN-Gefahrgutzulassung (UN 31HA1/Y/1.6/100) ausgestattet, die extra für kompliziert zu handhabene Füllmedien wie beispielsweise Diesel eingeführt wurde. Damit kann der IBC zusätzlich auch für die meisten Produkte der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 1000I IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt. Die Palette ist mit einer Hub-Ameise unterfahrbar. Die robuste Stahl- / Kunststoff-Kombipalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb. Damit kann der 1000I IBC-Container auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden. Der IBC verfügt über einen 150 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse und Adapter aus unserem IBC-Zubehör angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

# Produkteigenschaften

UV-Schutz nein UN-Y-Gefahrgutzulassung ja

Farbe natur-transparent

**Flüssigkeitszulassung** ja

Palettenart Hybridpalette

**EX-geschützt** ja **Liter** 1000

Telefon: +49 2151 788670 Web: www.faesser.de E-Mail: shop@faesser.de Geschäftsführer: Helmut van Well Registergericht: Amtsgericht Krefeld Registernummer: HRB 9364 USt-IdNr.: DE 120142485



### Weitere Bilder







Telefon: +49 2151 788670 Geschäftsführer: Helmut van Well
Web: www.faesser.de Registergericht: Amtsgericht Krefeld
E-Mail: shop@faesser.de Registernummer: HRB 9364
USt-IdNr.: DE 120142485